



Inframo GmbH & Co. KG - Morolding 53c - 84323 Massing

Firma:
Vorname: / Nachname:
Zusatz:
Straße / Hs-Nr:
PLZ / Ort:

Telefon: 08724 96685-11
Fax: 08724 96685-29
eMail: info@inframo.com
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing.(FH) Florian Kerscher
Durchwahl: 08724 / 96685-11

Angebot

Angebot-Nr.: A15-0002
EDV-Nr.: S15-0002
Datum: 18.08.2015
Zeichen: KERSCH

Kernbohrauftrag (Aufmaß)

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese haben wir Ihnen im Anhang beigefügt. Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage unsere AGB's auch in Schriftform für Sie unentgeltlich per Post zu.

Voraussichtlicher Liefertermin: ca. KW XX/2015

Position	Menge		Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
01			Standardkernbohrungen		
01.001	1	cm	Alternativ Kernbohrung d=80mm in Stahlbeton Bohrhöhe < 2,0m -> 1,71 EUR/cm liefern	1,71 €	
01.002	1	cm	Alternativ Kernbohrung d=100mm in Stahlbeton Bohrhöhe < 2,0m -> 1,75 EUR/cm liefern	1,75 €	
01.003	1	cm	Alternativ Kernbohrung d=150mm in Stahlbeton Bohrhöhe < 2,0m -> 1,85 EUR/cm liefern	1,85 €	
01.004	1	cm	Alternativ Kernbohrung d=200mm in Stahlbeton Bohrhöhe < 2,0m -> 2,66 EUR/cm liefern	2,66 €	
01.005	1	cm	Alternativ Kernbohrung d=250mm in Stahlbeton Bohrhöhe < 2,0m -> 3,42 EUR/cm liefern	3,42 €	
01.006	1	cm	Alternativ Kernbohrung d=350mm in Stahlbeton Bohrhöhe < 2,0m -> 4,94 EUR/cm		



Angebot

Belegnummer: A15-0002 - EDV-Nummer: S15-0002
 Kommission: Vorname: / Nachname:, PLZ / Ort:

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		liefern	4,94 €	
02		Aufschläge		
02.001		Zuschlag Aufschlag für Arbeitshöhe über 2,00 m (ab dieser Höhe muss ein Gerüst gestellt werden, welches ebenfalls berechnet wird) 10,00 % von Titel/Position 01.001 bis 01.006		0,00 €
02.002		Zuschlag Aufschlag für Wasser (Schlamm) absaugen 10,00 % von Titel/Position 01.001 bis 01.006		0,00 €
02.003		Zuschlag Aufschlag Überkopfbohrung (höherer Aufwand bei der Einrichtung der Kernbohrmaschine - prozentualer Anteil) 35,00 % von Titel/Position 01.001 bis 01.006		0,00 €
02.004		Zuschlag Aufschlag für Bohrwasser mitbringen (Abrechnung erfolgt im Stundensatz oder Pauschalpreis je Bohrung) 10,00 % von Titel/Position 01.001 bis 01.006		0,00 €
02.005		Zuschlag Zuschlag für Schrägbohrungen (höherer Aufwand bei der Einrichtung der Kernbohrmaschine - prozentualer Anteil) 15,00 % von Titel/Position 01.001 bis 01.006		0,00 €
03		Zulagen bei besonderen Ausführungen		
03.001	1	qcm E v e n t u a l Aufschlag für Stahleinlagen über 2,00 cm ² Schnittfläche -> 1,50 EUR/cm ² (erhöhter Verschleiß der Diamantbohrkrone) liefern	1,50 €	
03.002	1	Stck E v e n t u a l Aufschlag für Kernfangmaßnahmen je Bohrung 7,50 EUR/Stck liefern	7,50 €	
03.003	1	Std E v e n t u a l Stundensatz Monteur (Regie)		



Angebot

Belegnummer: A15-0002 - EDV-Nummer: S15-0002
Kommission: Vorname: / Nachname:, PLZ / Ort:

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand (z. B. wenn die bauseitigen Leistungen vorab nicht erfüllt wurden oder für hier nicht aufgeführte Tätigkeiten (Stemmarbeiten) bzw. den unter Titel 4 genannten Punkte). montieren	42,00 €	

04 Faktoren für die Preise bei Kernbohrungen

Die nachfolgende Auflistung zeigt die wichtigsten Kriterien, die neben dem Durchmesser und der Tiefe berücksichtigt werden müssen.

1. An- und Abfahrt zur Baustelle (Abrechnung nach gefahrenen km oder einem Pauschalpreis). Bis 15 km einfacher Wegstrecke frei, ab dann 0,50 EUR/km für das Fahrzeug + Fahrtzeit siehe Pos. 03.004)

2. Einrichtung der Baustelle (Pauschalpreis oder Abrechnung nach Stunden)

3. Schutzmaßnahmen (Baustelle mit Schutzfolie abkleben)

4. Umsetzen der Kernbohrmaschine über mehrere Etagen (Stundensatz oder Pauschalpreis)

5. Zuschlag für Arbeiten an Wochenenden oder Feiertagen

6. Entsorgung des Bohrkerns (Pauschalpreis)

Der Durchschnittspreis bezieht sich jeweils auf verschiedene Materialien wie Beton, Stahlbeton und Mauerwerk. Ab einer gewissen Anzahl an Bohrungen kann Rabatt gewährleistet werden.

Aus versicherungstechnischen Gründen muss das Einmessen und Anzeichnen der Bohrpunkte durch den Kunden erfolgen. Bei einem Schaden, der sich aus der Lage der angezeichneten Bohrpunkte ergibt, haftet dann der Auftraggeber und nicht das ausführende Unternehmen.

05 Bauseitige Leistungen

Kostenlose Gestellung von Strom 400V 16A, 35A und 63A sowie 230V 16A und Wasseranschluss 1/2" 1 bar in max. 50 m Entfernung.
Einmessen und Anlegen der Schnittpunkte, Überprüfen des Schneidbereiches auf evtl. vorhandene Leitungen, Rohre usw. (Haftungsausschluss bei Beschädigung).
Gerüststellung bei Arbeiten über 2,00 m Arbeitshöhe. Bauschuttentsorgung (Containerstellung). Gegebenenfalls Einholung aller erforderlichen Genehmigungen.



Angebot

Belegnummer: A15-0002 - EDV-Nummer: S15-0002
Kommission: Vorname: / Nachname:, PLZ / Ort:

Position	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
<u>Titelzusammenstellung</u>				
01		Standardkernbohrungen		
02		Aufschläge		
03		Zulagen bei besonderen Ausführungen		
04		Faktoren für die Preise bei Kernbohrungen		
05		Bauseitige Leistungen		
			Summe Netto	0,00 €
			19,0 % MWSt	0,00 €
			Gesamtbetrag	0,00 €

Wir hoffen auf Ihren geschätzten Auftrag und sichern Ihnen bereits heute eine fachgerechte Ausführung zu.